



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
ul Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko- Zdrój
tel. centrala 41 378 24 01
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467
e-mail: sekretariat@zoz.busko.com.pl
strona internetowa: www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości
Laureat XVI edycji SNJ
w kategorii organizacji
publicznych – ochrona
zdrowia

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/41/2021

Busko – Zdrój, dnia 17 sierpnia 2021 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest **dostawa środków do utrzymania higieny i czystości oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju** z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.). **Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2021 r., numer ogłoszenia 2021/BZP 00135832/01.**

Odpowiedzi na zapytania nr 1

Do wszystkich Wykonawców:

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w przetargu.

Zapytanie nr 1 dotyczy Załącznika nr 4

1. Doł. poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści produkt produkcji chińskiej równoważny o parametrach nie gorszych niż opisane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 1

1. Doł. poz. 1 – Czy Zamawiający w Załączniku nr 1 w pozycji nr 1 dopuści nakładkę bawełnianą przeznaczoną do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych. Posiada kieszeniowy system mocowania. Kieszonki usztywnione specjalną wkładką. Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody. Specjalny pasek mocujący umożliwia bezdotykowe wyciskanie. Dzięki czterem kolorowym wszywkom można oznaczyć przeznaczenia nakładki, w zależności od rodzaju sprzątanym pomieszczeń. Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 3 par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki. Wymiary: nakładka 43,5 x 14 cm; pasek mocujący 21x6cm; kieszeń 6,5x12 cm; waga 160g; temperatura 90 st C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Doł. poz. 2 – Czy Zamawiający w Załączniku nr 1 w pozycji nr 2 dopuści uchwyt typu STANDARD przeznaczony do ścierek 40 cm oraz nakładek 40 cm wyposażonych w kieszeniowy system mocowania ze specjalnym paskiem pozwalającym na bezdotykowe wyciskanie nakładki. Nakładki mocowane są, poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach nakładki oraz włożenie paska w specjalny otwór mocujący. Posiada jeden przegub oraz przycisk nożny umożliwiający bezdotykowe zamaczanie oraz wymianę nakładek. Posiada 2 wyjmowane zaczepy, każdy z 2 otworami, służącymi do mocowania ściereki. Lekki, wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania. Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i proste. Wymiary: 40x11 cm; waga 365g; materiał polipropylen, kolor: grafitowo-żółty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Doł. poz. 3 - Czy Zamawiający w Załączniku nr 1 w pozycji nr 3 dopuści drążek aluminiowy przeznaczony do mocowania uchwytów do nakładek. Możliwość mocowania uchwytów w 2 zakresach (otwory o średnicy 6,3 mm umieszczone w odległości 1,7 i 2,8 cm od końca drążka). Drążek zakończony jest rączką wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze grafitowym lub czarnym. Rączka posiada otwór o średnicy 1,5 cm, umożliwiający zawieszenie drążka na haku. Długość drążka: 140 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr 5

1. Doł. poz. 2 - Czy Zamawiający w Załączniku nr 5 w pozycji nr 2 dopuści ściereczkę z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczoną do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak blaty, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt komputerowy. Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, ściereczka zapewnia wysoki komfort mycia zarówno na mokro, jak i na sucho. Gwarantuje wyjątkowe właściwości zbierania i zatrzymywania w swojej strukturze brudu, kurzu i płynów. Absorbuje do 8 razy więcej wody niż sama waży. Wytrzymałość: ok. 300 cykli prania. Zastosowanie płynu myjącego zwiększa skuteczność aktywnej mikrofazy.

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/41/2021

Ściereczka nie rysuje powierzchni i nie pozostawia smug. Wymiary: 40x40 cm; waga 36,8 g; gramatura 220 g/m², dostępne kolory: czerwony, niebieski, żółty, zielony. Pakowane po 5 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 640 opakowań.

Zapytanie nr 4 dotyczy Załącznika nr 6

1. Dot. poz. 1 - Czy Zamawiający w Załączniku nr 6 w pozycji nr 1 dopuści antybakteryjne mydło w płynie do mycia rąk i całego ciała. Nie zawierające barwników ani kompozycji zapachowej. PH 5,5+/- 0,5. Poprzez zawartość gliceryny oraz pochodnej olejku kokosowego pozwala na codzienne mycie rąk nie powoduje podrażnień. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 5 dotyczy Załącznika nr 7

1. Dot. poz. 1 - Czy Zamawiający w Załączniku nr 7 w pozycji nr 1 dopuści preparat w kolorze czerwonym o owocowym zapachu, przeznaczony do mycia powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Kolor nakrętki zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu tj. czerwony. Usuwa kamień, rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Może być stosowany do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Posiada właściwości antybakteryjne, pozostawia przyjemny zapach. Produkt posiada atest PZH HŻ. Stosowany w stężeniu 0,25-2%; przy myciu gruntownym - nierozcieńczony. Nie zawiera kwasu siarkowego ani solnego. Skład: kwas fosforowy 2,5-10%, kwas amidosiarkowy 2,5-10%, (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 1-2,5%. Gęstość 1,07-1,08 g/cm³, wartość pH 0,5-1,5. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Dot. poz. 2 - Czy Zamawiający w Załączniku nr 7 w pozycji nr 2 dopuści niskopieniący preparat do wszystkich typów automatów czyszczących. Odpowiedni również do mycia podłóg wrażliwych na środki alkaliczne. Dzięki niskim stężeniom jest ekonomiczny w użyciu. Posiada przyjemny zapach oraz właściwości antystatyczne. Działa antypoślizgowo. Woski zawarte w preparacie nadają czyszczonej powierzchni połysk oraz tworzą powłokę ochronną. Tylko do użytku profesjonalnego. Skład: Zawiera 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on, (metylo-2-metoksyetoksy)propanol, Alkohol, C9-11, etoksylogowany (6 EO), Octan pentylu, pH: 9±0,5, gęstość: 990 - 1010 kg/m³. Konfekcjonowany 5L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 6 dotyczy Załącznika nr 8

1. Dot. po. 3 - Czy Zamawiający w Załączniku nr 8 w pozycji nr 3 dopuści alkaliczny koncentrat w płynie do mycia naczyń oraz sprzętu kuchennego w zmywarkach gastronomicznych. Usuwający pozostałości białka, cukrów i skrobi, zaschnięte resztki żywności. Konfekcjonowany w opakowanie 10L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Dot. poz. 4 - Czy Zamawiający w Załączniku nr 8 w pozycji nr 4 dopuści preparat do płukania i nabyśzczenia naczyń w zmywarkach gastronomicznych przeciwdziałający powstawaniu osadów wapiennych, zapewniający czystość i wysoki połysk naczyń i sprzętu kuchennego. Konfekcjonowany w opakowanie 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 40 opakowań.

3. Dot. poz. 5 - Czy Zamawiający w Załączniku nr 8 w pozycji nr 5 dopuści preparat do czyszczenia zmywarek gastronomicznych i innych urządzeń (bojlery, bębny, czajniki). Do usuwania kamienia kotłowego, rdzy, osadów wapiennych, cementowych oraz innych osadów mineralnych. Może być stosowany na powierzchniach ze stali nierdzewnej, glazury, szkła. Konfekcjonowany w opakowanie 1L lub 5L (Prosimy o określenie przez Zamawiającego wymaganej pojemności opakowania)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga środka do odkamieniania w opakowaniu 5L.

Zapytanie nr 7 dotyczy Załącznika nr 9

1. Dot. poz. 1 - Czy Zamawiający w Załączniku nr 9 w pozycji nr 1 dopuści płyn do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. O zapachu cytrynowym, miętowym. Zawierający w składzie: anionowe, niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne, alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe, 2,5-10%, alkohole, C12-14,



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
ul Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko- Zdrój
tel. centrala 41 378 24 01
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467
e-mail: sekretariat@zoz.busko.com.pl
strona internetowa: www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości
Laureat XVI edycji ŚNJ
w kategorii organizacji
publicznych – ochrona
zdrowia

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/41/2021

etoksylowane 1-<2,5%, kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa 1-<2,5%, barwnik. pH 6,5-7,5. Gęstość: 0,99 – 1,01 g/cm³. Przebadany dermatologicznie. Konfekcjonowany w opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Doł. poz. 2 - Czy Zamawiający w Załączniku nr 9 w pozycji nr 2 dopuści Płyn do szyb, luster oraz innych powierzchni szklanych. Szybko wysychający i skutecznie myjący bez pozostawiania smug. Pozostawiający przyjemny, morski zapach. Posiadający właściwości antystatyczne. Pozostawiający powłokę ochronną zabezpieczającą umytą powierzchnię przed osadzaniem się brudu. Gotowy do użycia. Zawierający w składzie: Propan-2-ol. pH 8 - 9. Gęstość 990 - 1010 kg/m³. Konfekcjonowany w opakowanie 500ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 8 dotyczy Załącznika nr 6

Czy do załącznik nr 6 Zamawiający dopuści produkt mydło w płynie antybakteryjne bez Pozwolenia na obrót produktem biobójczym?

Dla produktów sklasyfikowanych jako produkty dezynfekujące wymagane jest Pozwolenia na obrót produktem biobójczym natomiast Zamawiający wymaga mydła antybakteryjnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 9 dotyczy Załącznika nr 7

1. Doł. poz. 1 - W jakiej ilości Zamawiający wymaga butelki 500 ml ze spryskiwaczem do środka załącznik nr 7 poz 1?

Odpowiedź: Dla butli 500 ml Zamawiający wymaga 2000 sztuk.

2. Doł. poz. 1 - Proszę o odstąpienie od wymogu posiadania przez produkt wymienione w załączniku nr 7 poz 1 atestu PZH.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu.

Zapytanie nr 10 dotyczy Załącznika nr 6

1. Doł. poz. 1 - Czy do poz. 1 Załącznik nr 6 Zamawiający dopuści mydło w płynie o gęstości: 1,005 – 1,030?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Doł. poz. 1 - Czy do poz. 1 załącznik nr 6 Zamawiający dopuści mydło ze składnikami antybakteryjnymi, bez Pozwolenia na obrót produktem biobójczym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 11 dotyczy Załącznika nr 8

1. Doł. poz. 5 - W jakim opakowaniu Zamawiający wymaga środek do odkamieniania do poz. 5 załącznik nr 8?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga środka do odkamieniania w opakowaniu 5L.

Zapytanie nr 12 dotyczy Załącznika nr 9

1. Doł. poz. 1 - Czy do poz. 1 załącznik 9 Zamawiający dopuści antybakteryjny płyn do naczyń zawierający w składzie 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kationowe środki powierzchniowo czynne, zapach, konserwant, barwnik posiadający Pozwolenia na obrót produktem biobójczym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 13 dotyczy Załącznika nr 8

1. Doł. poz. 5 - Prosimy o określenie wymaganej gramatury w poz. 5 zadania nr 8.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga środka do odkamieniania w opakowaniu 5L.

2. Doł. poz. 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 8 poz. 3 i 4, w przeliczeniu, opakowania 5 litrowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. dla pozycji 3 – 46 opakowań, dla pozycji 4 – 40 opakowań.

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/41/2021

Zapytanie nr 14 dotyczy Załącznika nr 11

Dotyczy wymagań - karta charakterystyki preparatu oraz pozwolenie na obrót produktami biobójczymi wydane przez Ministra Zdrowia.

W związku z tym, że Zamawiający w pakiecie 11 wymaga mydła, które jest kosmetykiem – i zgodnie z przepisami regulującymi jest zgłoszony do Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (CPNP) tym samym nie posiada pozwolenia na obrót produktem biobójczym.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku kosmetyków obowiązujące przepisy prawne regulujące kwestie związane z tworzeniem i dostarczaniem Kart Charakterystyki Substancji/Mieszaniny Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE oraz ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach dalej zwanej Ustawą, nie mają zastosowania do produktów kosmetycznych zdefiniowanych w dyrektywie 76/768/EWG; (...) w związku z powyższym w odniesieniu do produktów kosmetycznych nie istnieje prawny obowiązek sporządzania i dostarczania kart charakterystyki.

W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty pozwolenia na obrót produktem biobójczym oraz karty charakterystyki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 15 dotyczy Załącznika nr 8

1. **Dot. poz. 5** - Odkamieniacz. Nie określono gramatury (pojemności). Proszę o podanie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga środka do odkamieniania w opakowaniu 5L.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
mgr Grzegorz Lasak



DYREKTOR
Grzegorz Lasak